

FLUKE®

Fluke

70
1948–2018



Zvláštní akce u příležitosti oslav výročí 70 let

K přístroji Fluke 179 získáte nyní zdarma reproduktor s Bluetooth

Specials

Podzim – zima 2018



Skvělé nové akční nabídky na multifunkční testery instalací Fluke

Elektrické zkoušečky Fluke T6 s technologií FieldSense

Napětí **nemůžete** měřit
bez měřicích kabelů



Nyní můžete měřit napětí stejným způsobem jako proud, bez nutnosti kontaktu měřicího kabelu s vedením pod napětím. Díky technologii FieldSense stačí umístit vidlici kolem vodiče a hned uvidíte úroveň napětí.¹


- **Testujte bezpečněji:** Měřte napětí až do 1 000 V AC pomocí vidlice, bez nutnosti měřicích kabelů.
- **Testujte rychleji:** Není třeba otevírat kryty ani demontovat matice na vodičích.
- **Testujte efektivněji:** Měřte napětí i proud současně.
- **Testujte kdekoli:** 17,8mm vidlice je nejširší v oboru; měřte až do 200 A na vodičích o průřezu 120 mm².

¹Vyžaduje kapacitní trasu k uzemnění, která ve většině případů prochází samotným uživatelem. V některých případech může být vyžadováno zemnění spojení prostřednictvím měřicího kabelu.

Jak funguje FieldSense?

K výhodám patří:

- Bezpečnější měření napětí, aniž by bylo třeba připojovat měřicí přístroj paralelně
- Rychlejší řešení problémů, protože pomocí vidlice lze provádět měření přímo kolem vodiče
- Možnost současně změřit hodnotu napětí i proudu



Funkce/vlastnosti	T6-600	T6-1000
FieldSense napětí AC (rozsah)	16 V až 600 V	16 V až 1 000 V
FieldSense proud AC (rozsah)	0,1 A až 200 A	0,1 A až 200 A
Volty AC/DC	1 V až 600 V	1 V až 1 000 V
Odpor	2 000 Ω	100 kΩ
Rozvor vidlice	17,8 mm	17,8 mm
Duální displej – volty a ampéry		•
Měření frekvence		45–66 Hz
Bezpečnostní kategorie měření	CAT III 600 V	CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V
Cena €	219	279
P/N	4910322	4910257

Akční nabídka!

**Získejte maximum
ze své elektrické
zkoušečky**

Pořiďte si model T6-1000
a získejte pouzdro
Fluke (H-T6) a sadu
krokosvorek
(AC285)
ZDARMA!



T6-1000 KIT

€279

P/N 5003409



Napětí **nemůžete** měřit
bez měřicích kabelů



Navštivte stránku www.fluke.cz/T6, kde získáte více informací a aplikaci TestGuide zdarma





**Jste pokrývač,
zedník, instalatér
nebo elektrikář?**

**Fluke vám pomůže zvládnout
každou práci – přesně a včas!**

Řešení pro každé použití

V náročném a často nebezpečném prostředí stavení potřebujete vysoce kvalitní, odolné a spolehlivé přístroje.

Akční nabídka!

Prohlédněte si naše speciální nástroje pro stavebníky, které vám zajistí dokonalou přesnost!

Kupte si kterýkoli z níže uvedených přístrojů a získáte opasek na nářadí ZDARMA!



Termokamera Fluke TiS20

Tento funkcemi nabitý model je nepostradatelným nástrojem pro elektrikáře, techniky topení, větrání a klimatizací, pokrývače, instalatéry a inspektory.



TiS20-TBELT

€1 399

P/N 5003482

Teploměr s vlhkoměrem Fluke 971

Měřte vlhkost a teplotu rychle, pohodlně a s vysokou přesností.



971-TBELT

€251

P/N 5003494



Laserový dálkoměr Fluke 419D

Jednoduše jej namířte, klikněte a okamžitě dostanete přesnou hodnotu naměřené vzdálenosti až do 80 metrů.



419D-TBELT

€256

P/N 5003502



Křížový nivelační laser Fluke 180LG

Náš zelený laser nabízí nejzřetelnější paprsky v oboru – bez poklesu intenzity svícení.



180LG-TBELT

€319

P/N 5003516

Ať již je vaše specializace jakákoli, při měření se na nás můžete spolehnout.



Více informací naleznete na stránce www.fluke.cz

Klešťové přístroje Fluke

Když robustní
znamená spolehlivý



Kabely ve stísněných prostorech. Nedostupné rozvaděče. Extra velké vodiče. Známe vaše pracovní prostředí a vyvinuli jsme přístroje zaručující spolehlivé odečty bez šumu. Řada pokročilých klešťových přístrojů Fluke je snadno použitelná a bez zbytečných funkcí.

Klešťový přístroj Fluke 325 True-RMS

Nejlepší nástroj pro vyhledávání běžných problémů pro elektrikáře pracující v komerčních a obytných budovách

- Přesné měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu metodou true-RMS
- Měření proudu až do 400 A AC/DC a měření napětí až do 600 V AC/DC
- Měření odporu až do 40 kΩ s detekcí spojitosti



Klešťové přístroje na měření unikajícího proudu Fluke 368/369 FC True-RMS

Odhalte destruktivní unikající proud i bez odpojování elektřiny

- Měření skutečné efektivní hodnoty (true-RMS) zajišťuje přesnost při měření složitých nesinusoidních křivek
- Volitelná funkce filtru eliminuje nežádoucí šum
- Odečty maximálních, minimálních a průměrných hodnot a funkce Hold (podržet)
- Dopředu směřující pracovní svítlna LED pro použití v rozvaděcích s nedostatkem světla



	323	324	325	373	374 FC	375 FC	376 FC	368/369FC
Rozevření čelistí (mm)	30	30	30	32	34	34	34	40/61
Proud AC True-RMS/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1 000 A AC/DC	60 A AC zbyt.: 1 µA
Napětí AC/DC	600 V	600 V	600 V	600 V	1 000 V	1 000 V	1 000 V	
Spojitost / odpor	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Kapacita/frekvence/ teplota	-/-/-	•/•/•	•/•/•	-/-/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	
Cena €	133	174	236	262	367	439	499	699
P/N	4152628	4152637	4152643	3790564	4696001	4695932	4695861	4709907/ 4709934

Vyzkoušejte náš nástroj pro výběr...



Přejděte na webovou stránku www.fluke.cz/klestove-pristroje a zjistíte, který klešťový přístroj je pro vás nejvhodnější



Multifunkční testery instalací Fluke

Testujte bezpečněji,
testujte rychleji,
buďte vždy připojeni

Přístroje řady 1660 jsou nejnovějším příspěvkem do kolekce multifunkčních testerů značky Fluke určených k testování elektroinstalací s pevnou kabeláží v souladu s normou HD 60364-6 a 18. vydáním britského předpisu BS767.



- **Funkce Insulation PreTest:** Ochraňte elektroinstalaci a vyhněte se drahým chybám
- **Funkce Auto Test:** Zkraťte dobu testování až o 40 %
- **Systém Fluke Connect a úložiště FlukeCloud™:** Sdílejte a načítejte uložené výsledky odkudkoli

Fluke 1662

Model 1662 se vyznačuje pověstnou spolehlivostí značky Fluke, jednoduchým ovládáním a veškerými funkcemi pro testování instalací v běžném denním provozu.



1662

€999

P/N 4546944

Akční nabídka!

Nové sady z limitované edice značky Fluke

K testeru instalací nyní software a kleškový přístroj **ZDARMA!**

Fluke 1663

Ideální tester pro profesionální uživatele – špičkové a vyspělé funkce měření

- + **ZDARMA** kleškový přístroj 324
- + **ZDARMA** software DMS



1663 SCH-CLAMP/D

€1 299

P/N 4911809

Fluke 1664 FC

Ochrana spotřebičů, bezdrátové přenosy výsledků, provádění sedmi testů jedním stisknutím tlačítka

- + **ZDARMA** kleškový přístroj 325
- + **ZDARMA** software DMS



1664 SCH-CLAMP/D

€1 649

P/N 4911848



	1662	1663	1664 FC
Bezpečnostní funkce Insulation PreTest™			•
Izolace na vstupech L-N, L-PE a N-PE			•
Automatická testovací sekvence			•
Kompatibilita se systémem Fluke Connect®			•
Zkouška chráničů citlivých na vyhlazený stejnosměrný proud (typ B/B+)		•	•
Zemní odpor		•	•
Zahrnuje všechny základní funkce pro testování instalací	•	•	•
Cena €	999	1 299	1 649
P/N	4546944	4546980	4547054

Stáhněte si zdarma aplikaci TestGuide



a navštivte stránku www.fluke.cz/1660, kde získáte další informace



Digitální multimetry Fluke

Pracujte
bezpečněji
a chytřeji

Digitální multimetry Fluke patří k výbavě mnoha elektrikářů a jsou schopny odhalit více problémů než jakékoli jiné srovnatelné měřicí přístroje. Každá konstrukce se testuje, zda bude odolávat extrémním podmínkám: pádu, nárazu, vlhkosti, zkratka všem důležitým vlivům. Každý digitální multimetr Fluke nabízí přesně to, co potřebujete: přesná měření, konzistentní a spolehlivý výkon, bezpečnost a tu nejlepší dostupnou záruku.

Termomultimetr Fluke 279FC True-RMS

Vyhledávání horkých míst v topných systémech
a elektrických instalacích



- Plně vybavený digitální multimetr s integrovaným termálním zobrazováním
- Funkce iFlex® a Fluke Connect®

279 FC/iFlex
€999
P/N 4684050

Akční nabídka!

Fluke **70**
1948-2018



Zvláštní akce u příležitosti oslav výročí 70 let!

Kupte si digitální multimetr Fluke 179 a získáte **ZDARMA** reproduktor s Bluetooth!

FLK-179EGFID/SP
€342
P/N 5003411

	113	114	115	116	117	175	177	179	279FC
Měření true-RMS (skutečná efektivní hodnota)	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
Podsvícený displej	•	•	•	•	•		•	•	•
Vestavěný teploměr/termokamera				•/-				•/-	•/•
LoZ (nízká vstupní impedance)		•		•	•				
Frekvence/kapacita/test diod	-/•/•		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
CAT III/600 V	•	•	•	•	•				
CAT III/1 000 V, CAT IV/600 V						•	•	•	•
Cena €	130	172	199	238	249	238	290	342	999
P/N	3088053	2583552	2583583	2583601	2583647	1592901	1592874	1592842	4684050

Který digitální multimetr potřebujete?



Více informací naleznete na stránce
www.fluke.cz/multimetr



Věděli jste, že společnost Fluke nabízí kompletní sortiment originálního příslušenství?

Níže uvedené věci by neměly chybět žádnému technikovi



Magnetický závěs přístrojů Fluke TPAK ToolPak™

Nabízí různé způsoby zavěšení měřicího přístroje, čímž vám uvolní ruce a zajistí tak větší pohodlí při práci.

TPAK

€41

P/N 1281997

Kufřík na multimetr a příslušenství Fluke C1600



Odolné pouzdro z lisovaného plastu určené k přenášení veškerého příslušenství Fluke.

C1600

€41

P/N 2091049

Profesionální batoh na nářadí Fluke Pack30

Mějte vše potřebné vždy u sebe, ať jste kdekoli.

- Odolné a nepromokavé provedení
- Více než 30 kapes v 6 úložných prostorech
- Optimální pohodlí při nošení



Novinka

Fluke Pack30

€169

P/N: 4983088



Měřicí kabely Fluke TL175 TwistGuard™

Kvalitní měřicí kabely s nastavitelnou délkou měřicích hrotů pro větší bezpečnost a měření v nejrůznějším prostředí.

TL175

€29

P/N 3521976

Sada příslušenství Fluke TLK-225-1 SureGrip™ Master

Obsahuje veškeré kabely a sondy SureGrip™, včetně měřicích kabelů TL224, to vše v praktickém rolovacím pouzdře se šesti kapsami.



TLK-225-1

€157

P/N 3971234

**Chcete si prohlédnout další
příslušenství Fluke?**



Přejděte na stránky www.fluke.cz/prilusenstvi

Atraktivní akční sady!

Akční nabídka!

Výkonné přístroje pro vyhledávání problémů

Tester izolace Fluke 1507 nyní s kleštvým přístrojem Fluke 323 **ZDARMA!**



FLK-1507/323 KIT

€515

P/N 4864866

Akční nabídka!

Zvláštní akce u příležitosti oslav výročí 70 let!

Kupte si digitální multimetr Fluke 179 a získáte **ZDARMA** reproduktor s Bluetooth!



FLK-179EGFID/SP

€342

P/N 5003411

Akční nabídka!

Získejte maximum ze své elektrické zkoušečky!

Pořídte si model T6-1000 a získáte elegantní pouzdro Fluke (H-T6) a sadu krokosvorek (AC285) **ZDARMA!**



T6-1000 Kit

€279

P/N 5003409

Fluke 1630-2 FC

Kleště pro testování uzemnění k rychlému a bezpečnému měření odporu uzemnění a střídavého unikajícího proudu v interiérech i exteriérech.



1630-2 FC

€1441

P/N: 4829532

Průmyslová sada Fluke 289 / FVF / IR3000

Obsahuje:

- průmyslový multimetr Fluke 289
- adapter ir3000 FC - komunikace Fluke Connect®
- software Fluke View Forms
- Užitečné příslušenství



Fluke 289/FVF/IR3000

€848

P/N: 4699325

Dvoupólové zkoušečky napětí a spojitosti

Tyto zkoušečky poskytují nejlepší kombinaci bezpečnosti, snadného ovládání a rychlých výsledků, ať už jste kdekoli.



	T90	T110	T130	T150
Displej	LED	LED	LED / LCD	LED / LCD
Proud/napětí AC/DC	12 V – 690 V	12 V – 690 V	6 V – 690 V	6 V – 690 V
Ostatní		LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ω
Cena €	61	87	128	148
P/N	4016945	4016950	4016961	4016977

*Nízká vstupní impedance nebo spínatelná zátěž

Další informace o produktech a akčních nabídkách Fluke naleznete na adrese www.fluke.cz/akce

Všechny ceny v tomto letáku představují doporučené maloobchodní ceny bez DPH.
©2018 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Údaje mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Všechny akce platí do 31. 12. 2018. Vydání podzim 2018.
Vytisknuto v Nizozemsku. 6010772a-cs